

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül - EKR000511612026

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés **Veszélyes homlokzati burkolatok kezelése**
tárgya:

Ajánlatkérő **Győri Nemzeti Színház**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Győri Nemzeti Színház		
Nemzeti azonosítószám	15467012208	A szervezet szervezeti egységének neve	
Postai cím:	Czuczor Gergely Utca 7		
Város:	Győr	NUTS-kód:	HU221
		Postai irányítószám:	9022
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Réti	Hajnalka	
E-mail:	retihajnalka@gyoriszhaz.hu	Telefon:	+36 96520604
		Fax:	+36 96520627
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.gyoriszhaz.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
Az ajánlatkérő típusa			
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége			
Ezen szervezet szerepkörei:			
Szervezet szerepe	Ajánlatkérő		
Szervezet alszerepe			
Lebonyolító szerv(ek) adatai			

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Veszélyes homlokzati burkolatok kezelése

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

A Győri Nemzeti Színház külső homlokzatát fedő márványlapok részleges lebontása, összesen 1400m²-en, majd az érintett felületek kezelése vakolással és festéssel, továbbá 100m védőkordonon illetve 210m²-es gyalogosvédelmi előtető kiépítése, ami biztosítja a balesetvédelmi kockázatok megfelelő mértékű csökkentését.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a beruházás nem építési engedély köteles.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.

Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Elnevezés:

Veszélyes homlokzati burkolatok kezelése

II.2.3) A teljesítés helye:

A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások

Ország:	Magyarország	NUTS-kód:	
Irányítószám:	9022	Település:	Győr
Közterület neve:	Czuczor Gergely	Közterület jellege:	utca
Házszám:	7	Helyrajzi szám:	

További információk

II.2.4) Közbeszerzés leírása:

A Győri Nemzeti Színház külső homlokzatát - még az eredeti kiépítésnek megfelelően - nagyrészt mechanikai rögzítésű márványlapok, kisméretű ragasztott kerámialapok (kétoldali Vasarely mintázat) illetve pár helyen nemesvakolat és alumínium falburkolatok fedik. Az

építés óta több alkalommal mozdultak el vagy estek le a márvány vagy kerámialapokból, az időközbeni erózió és hőingadozások miatt. Sok helyen tapasztaltuk a rögzítő fém kapcsok teljes elrozsdásodását, a fogadó betonszerkezet szétmállását, vagy a lapok eltörését. Sajnos a felületek nagy része alatt közvetlen gyalogos vagy autóforgalom van, így egy esetlegesen lehulló burkolati elem komoly veszélyt jelent.

A veszélyek feltárására többkörös szakvéleményeket kért be ajánlatkérő, amelyek alapján azonnali beavatkozásra van szükség. A szakvéleményekre alapozva teljeskörű tervezés történt meg a bontásokra és egyéb balesetvédelmi megoldásokra.

A munkálatokat öt tételre lehet bontani (a, b, c, d, e.):

a) Bontások

Az 1. melléklet (helyszínrajzok) 6-10. oldalon található, jelölt homlokzatok burkolatainak teljes bontása, és a felületek kezelése minden szükséges előkészülettel, eszközzel és részmunkával a fentnevezett és a további mellékletekben megadott terveknek és kiírásoknak megfelelően:

Czuczor Gergely utcai homlokzat: A bejárat környezetében kialakított mellvédfalak, gépészeti aknák mellvédfalak és lépcső mellvédek oldalfal és faltetőburkolatát teljes felületén le kell bontani. A faltetők lapburkolatát bontáskor számozni kell és tisztítás és falegyenek kialakítása után vissza kell építeni. A mellvédek oldalfelületein a megfelelő felület előkészítés után a felületi hibákat javítani kell (betonozás, vakolás), majd Tervező és Megbízó által kiválasztott színben festett felületkezelés készül. Az erkélylemez orom felületéről a kőburkolat bontásra kerül. Helyreállítási munkák során új vakolt felület készül élvédő vakolóprofil beépítésével, majd Tervező és Megbízó által kiválasztott színben festett felületkezelés készül.

Bajcsy-Zsilinszky utcai homlokzat: Az előcsarnok épületrész és mosdó előtér homlokzatról a földszinti szinttől felfelé (kőburkolat fuga vonalában a homlokzatokon jelzett magasságban kell elkezdni a bontást) a kőburkolatok és homlokzati szigetelések bontásra kerülnek. Az oldalhomlokzatok bontását az oldalszínpadok épülettömege fölé be kell vezetni, min. 250 cm-t. A zsinórpádlás burkolatát a tervlapokon jelzett magasságtól (műszaki lépcsőház attika falfedésétől fölfelé) kell bontani. A bontások után a felület tisztítása, meglazult anyagok, rögzítőelemek eltávolítása és felület előkészítése után festett felületképzés készül a Tervező és Megbízó által kiválasztott színben.

Schweidel utcai homlokzat: Az előcsarnok épületrész és mosdó előtér homlokzatról a földszinti szinttől felfelé (kőburkolat fuga vonalában a homlokzatokon jelzett magasságban kell elkezdni a bontást) a kőburkolatok és homlokzati szigetelések bontásra kerülnek. Az oldalhomlokzatok bontását az oldalszínpadok épülettömege fölé be kell vezetni, min. 250 cm-t. A zsinórpádlás burkolatát a tervlapokon jelzett magasságtól (műszaki lépcsőház attika falfedésétől fölfelé) kell bontani.

Teleki utcai homlokzat: A kamaraszínpad szintjén kerülnek elbontásra a kőburkolatok, valamint a zsinórpádlás pengefalak éléről (itt ipari alpinista bontás szükséges). A bontások után a felület tisztítása, meglazult anyagok, rögzítőelemek eltávolítása és felület előkészítése után festett felületképzés készül a Tervező és Megbízó által kiválasztott színben. A terveken jelölt csomópontokon a burkolati átmenetekhez lemez fedés készül.

Kiegészítő munkálatok: Minden egyéb munkanem és anyag, ami a bontásokhoz közvetlenül szükséges: emelők, daruk, védőkerítések, állványok, hulladékkezelés stb. Ezekre vonatkozó leírások és tervek az 1. mellékletben (helyszínrajzok) találhatóak.

b) Fedett gyalogosvédelem

A művészbejáronál, a Teleki és Schweidel utcai sarkon az 5., 6., 7. és 8-as mellékletekben található tervek szerint ácsszerkezetű védőtető épül lemezeléssel és vízszigeteléssel, melyet a homlokzatra fel kell vezetni

c) Kordonozás

A Teleki utcai és a Teleki-Bajcsy Zs. utca sarkán a zöldfelületek hosszú távra lezárásra kerülnek balesetvédelmi kerítéssel. A kamionos bejárat keleti oldali mellvédfalának vonalában kb. 8 m hosszban, a déli homlokzattal párhuzamosan mellvédfaltól a Teleki utcai járda mellvédfaláig, a Teleki utcai járda melletti mellvédfal mellé és a mellvédfaltól az épület északkeleti sarokig bezárólag készül munkavédelmi szabvány kerítés, hátsó kitámasztó szerkezettel, trapézlemez burkolattal, a helyszínrajzoknak és kiírásnak megfelelő paraméterekkel.

d) Általános rész: A munkaterület határain, hosszú távra útbaigazító és veszélyre felhívó táblákat kell kihelyezni, megfelelő kivitelben.

e) Konzolos, védőhálós előtetők (opcionális tétel)

A Vasarely homlokzatburkolat teljes hosszában acélszerkezetre feszített horganyzott acélhálós védőháló szerkezet épül, a részletterveket a 9-től 16-ig mellékletek tartalmazzák. Az épület északi és déli homlokzatán, a Vasarely falburkolat alatt, a kinyúló, meglévő vasbeton konzolok alsó síkjára kell a tervezett, HEA160 szelvényből álló, törtvonalú konzolokat feldübelezni. A dübelezés előtt a meglévő vasbeton konzolok alsó síkján a betonacélokat pl. ultrahangos készülékkel meg kell keresni. A dübelek fúrásakor meglévő betonacélokat lehetőleg el kell kerülni.

További részletek a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban és tervekben találhatóak.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók

Igen

Opciók ismertetése:

Védőhálós előtetők (opcionális tétel) Az opcionális tétel ajánlatkérő költségbecslése szerinti a teljes nettó ár legfeljebb 15-25 %-a. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást követő 2. ajánlattételi fordulóban az opcionális mennyiségtől eltekintsen.

A Vasarely homlokzatburkolat teljes hosszában acélszerkezetre feszített horganyzott acélhálós védőháló szerkezet épül, a részletterveket és a mennyiségeket a 9-től 16-ig mellékletek tartalmazzák. Az épület északi és déli homlokzatán, a Vasarely falburkolat alatt, a kinyúló, meglévő vasbeton konzolok alsó síkjára kell a tervezett, HEA160 szelvényből álló, törtvonalú konzolokat feldübelezni. A dübelezés előtt a meglévő vasbeton konzolok alsó síkján a betonacélokat pl. ultrahangos készülékkel meg kell keresni. A dübelek fúrásakor meglévő betonacélokat lehetőleg el kell kerülni. A védőhálót az acél konzolra a hálót Gyártó/Forgalmazó előírásai alapján kell rögzíteni.

A konzolokat 1 réteg alapozó- és 2 réteg fedőmázolással kell ellátni! A fedőmázolás színét Megbízóval egyeztetni kell.

Az épület déli oldali, teherautók fogadására alkalmas rámpa megóvására, a Vasarely fallburkolat alatt, a kinyúló, meglévő vasbeton konzolok alsó síkjára kell a tervezett, HEA160 szelvényből álló, törtvonalú gerendákat feldübelezni és a rámpa két oldalán meglévő támfalakra acél oszlopokkal letámasztani. A gerendákat acélszerkezetű rácsos tartókkal kell kívül-belül összekötni. A védőhálót az acél rácsos tartókra a hálót Gyártó/Forgalmazó előírásai alapján kell rögzíteni. Az acélszerkezeteket 1 réteg alapozó- és 2 réteg fedőmázolással kell ellátni, színét a Megbízóval egyeztetni kell.

Főbb opcionális mennyiségi adatok:

- Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 6,6 m járólappmagasság 1 db
- Lyukfúrás vasbetonba, 20 mm átmérőig 11,4 m
- Acél oszlop szerelése tömör szelvényből, 200 kg/db tömegig 2 db
- Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, nagyméretű acélszerkezeten 105 m²
- Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, nyomott zónában, galvanikusan horganyzott speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem ragasztott rögzítésével 36 db

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban, műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben.

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot

Igen

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került

Nem

Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eljárás EKR azonosítója:

Keretmegállapodás azonosító száma:

Dinamikus Beszerzési Rendszer azonosító száma:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Elektroniktól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz előtöltése az automatikus értékelés eredménye alapján	Igen	
Az eljárás eredményes volt:	Igen	
V.2 Az eljárás eredménye		
V.2.1) Az érvényes ajánlatot tevők		
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):		
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma	
Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9145 Bányászóvát, Árpád Utca 74. 13672571208		
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR000511612026/4324	
Az érvényes ajánlattevők tekintetében alkalmasságuk indokolása:		
A benyújtott ajánlat alapján ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tett, továbbá megfelelően igazolta, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá nem áll a felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozata és a lekérdezések alapján sem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlat mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentációban és a jogszabályokban előírt rendelkezéseknek, ezért érvényes.		
Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó megajánlás adatai:		
Ajánlattevő neve: Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)		
Székhelye: 9145 Bányászóvát Árpád Utca 74.		
M.2. alk.feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tap. (egész hó-ban megadva) (min.0 hó, legkedv.szintje: 36 hó): 36		
Vállalja-e a keletkező hulladékok szelektíven történő gyűjtését?: Igen		
Nettó ajánlati ár (HUF): 114 990 000		
V.2.2) Az ajánlatok értékelése		
Az ajánlattevő neve:	Elért összpontszám:	Rangsor:
Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság	10000	1
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR000511612026/4324	
Szöveges értékelés:		
A legjobb ár-érték arányú ajánlat, az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlat. A rendelkezésre álló fedezetnek megfelel az ajánlat.		
Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó elért pontszámok:		
Ajánlattevő neve: Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)		
Székhelye: 9145 Bányászóvát Árpád utca 74.		
M.2. alk.feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tap. (egész hó-ban megadva) (min.0 hó, legkedv.szintje: 36 hó): 36 pontszám: 100, súlyozott pontszám: 2000		
Vállalja-e a keletkező hulladékok szelektíven történő gyűjtését?: Igen pontszám: 100, súlyozott pontszám: 1000		
Nettó ajánlati ár (HUF): 114 990 000 pontszám: 100, súlyozott pontszám: 7000		
V.2.3) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:		
0	100	
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:		

Értékelési szempontok:

1. Megnevezés: "M.2. alk.feltételre bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tap. (egész hó-ban megadva) (min.0 hó, legkedv.szintje: 36 hó)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 36 A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
 2. Megnevezés: "Vállalja-e a keletkező hulladékok szelektíven történő gyűjtését?"; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Pontkiosztás
 3. Megnevezés: "Nettó ajánlati ár (HUF)"; Súlyszám: 70; Értékelési módszer: Fordított arányosítás; Minimális érték: 20
- Figyelmeztetés, ha a megajánlás a lent megadott %-os értéknél nagyobb mértékben alacsonyabb, mint a becsült érték!

V.2.5) Nem ellenőrzött ajánlatok:

A nem ellenőrzött ajánlatot tevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

REAG Invest Kft., Magyarország 1114 Budapest, Móricz Zsigmond Körtér 3. B. ép. IV. em. 5. ajtó 23769694243

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4348

Ellenőrzés mellőzésének indoka:

- A Kbt. 81. § (4) - (5) pontjára tekintettel az ajánlat nem került elbírálásra

Vasi Bádogos és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9761 Táplánszentkereszt, Park Utca 15. A. ép.

13519917218

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4308

Ellenőrzés mellőzésének indoka:

- A Kbt. 81. § (4) - (5) pontjára tekintettel az ajánlat nem került elbírálásra

Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 2000 Szentendre, Szentlászlói Út 160/2.

13773610213

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4396

Ellenőrzés mellőzésének indoka:

- A Kbt. 81. § (4) - (5) pontjára tekintettel az ajánlat nem került elbírálásra

V.2.6) A nyertes ajánlattevő**Ajánlattevő neve, címe, adószáma és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9145 Bagyogszovát, Árpád Utca 74. 13672571208

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4324

A nyertes ajánlat kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő az értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta, továbbá megfelelően igazolta, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá megfelelően igazolta, hogy nem áll a felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. A rendelkezésre álló fedezetnek megfelel.

Az ellenszolgáltatás összege: 114 990 000,00 HUF

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e: Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlat technikai azonosítója:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának indokai:

EKR000511612026

Az ellenszolgáltatás összege:

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft., Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk Utca 6

11975201208

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4332

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

Érvénytelenség indoka:

Az ajánlati felhívás IV.1.4. pontja értelmében végleges ajánlat benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem módosítja az ajánlatát. Tárgyi eljárásban a 2. fordulóban nem nyújtott be végleges ajánlatot.

Bellmann Magas- és Mélyépítő Kft., Magyarország 9026 Győr, Galántai Út 34

23479836208

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4428

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

Érvénytelenség indoka:

Az ajánlati felhívás IV.1.4. pontja értelmében végleges ajánlat benyújtása akkor is kötelező, ha az ajánlattevő nem módosítja az ajánlatát. Tárgyi eljárásban a 2. fordulóban nem nyújtott be végleges ajánlatot.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.3 Beérkezett ajánlatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az V.3) blokk V.3.1) pontja a „Beérkezett ajánlatok blokk frissítése” gomb alkalmazásával, míg az V.3.2) pontja az „Adatok újratöltése” gomb alkalmazásával frissíthető. Abban az esetben, ha a frissítés nem történik meg, az EKR az Összegezés megküldésekor, az „Összegezés megküldése” gombra való kattintással az V.2) blokk legutolsó mentett állapota szerint, abban az esetben is frissíti, amennyiben a felhasználó ezt nem teszi meg az eljárási cselekmény zárása előtt.

V.3.1) Összes beérkezett ajánlat

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4324

Az ajánlatot rangsorolták: Igen Az ajánlat rangsora: 1

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Érvényes - Nyertesként kiválasztott

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet

Hivatalos név: Horváth Color Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13672571208
Postai cím: Árpád Utca 74.
Város: Bágyogszovát NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9145 Ország: Magyarország
E-mail: horvathcolor.kft@gmail.com Telefon: +36 209254241
Internetcím (URL): Fax:
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat: Igen

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4332
Az ajánlatot rangsorolták: Nem Az ajánlat rangsora:
Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Érvénytelen

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet
Hivatalos név: Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11975201208
Postai cím: Bükk Utca 6
Város: Mosonmagyaróvár NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200 Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sztsa.hu Telefon: +36 96579513
Internetcím (URL): www.szabobelsoepiteszet.hu Fax: +36 96216076
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat: Igen

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4428
Az ajánlatot rangsorolták: Nem Az ajánlat rangsora:
Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Érvénytelen

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviseletében eljáró szervezet
Hivatalos név: Bellmann Magas- és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23479836208
Postai cím: Galántai Út 34
Város: Győr NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026 Ország: Magyarország
E-mail: gruber.csaba@bellmann.hu Telefon: +36 202570211
Internetcím (URL): Fax: +36 96519096
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat: Igen

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4308

Az ajánlatot rangsorolták: Nem Az ajánlat rangsora:Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Nem ellenőrzött**Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)**

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

Hivatalos név: Vasi Bádogos és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 13519917218

Postai cím: Park Utca 15. A. ép.

Város: Táplánszentkereszt NUTS-kód: HU222

Postai irányítószám: 9761 Ország: Magyarország

E-mail: info@vasibadogos.hu Telefon: +36 205492373

Internetcím (URL): Fax:

Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat: Igen**Ajánlat adatok:**

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4348

Az ajánlatot rangsorolták: Nem Az ajánlat rangsora:Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Nem ellenőrzött**Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)**

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

Hivatalos név: REAG Invest Kft.

Nemzeti azonosítószám: 23769694243

Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 3. B. ép. IV. em. 5. ajtó

Város: Budapest NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1114 Ország: Magyarország

E-mail: jozsef.mitring@reag-invest.hu Telefon: +36 309370055

Internetcím (URL): Fax:

Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat: Igen**Ajánlat adatok:**

Ajánlat technikai azonosítója: EKR000511612026/4396

Az ajánlatot rangsorolták: Nem Az ajánlat rangsora:Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Nem ellenőrzött**Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)**

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Nemzeti azonosítószám: 13773610213

Postai cím:	Szentlászlói Út 160/2.		
Város:	Szentendre	NUTS-kód:	HU120
Postai irányítószám:	2000	Ország:	Magyarország
E-mail:	palyazat@belvarosiepito.hu	Telefon:	+36 706384198
Internetcím (URL):	http://belvarosiepito.hu	Fax:	+36 212512002
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen		

V.3.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

Beérkezett részvételi jelentkezések száma:	0
A beérkezett ajánlatok száma:	6
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	6
Mikrovállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	4
Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):	6
Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma:	2
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok közül az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma:	0
Nem ellenőrzött ajánlatok száma:	3
A nem ellenőrzött ajánlatok közül azon ajánlatok száma, amelyek tekintetében az ajánlattevő nem tartotta fennt az ajánlati kööttséget a bírálati határidő meghosszabbítása miatt:	0

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2026.05.29 Lejárata: 2026.06.08

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2026.05.28

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.4) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) További információk:

